

Código do produto

F09424

PORTARIA VIDEO VEO WIFI  
DUOX PLUS

Referência

9424

EAN

8424299094243

## Descrição.

## Descrição

## FUNÇÕES

- 4 botões mecânicos de toque agradável para funções básicas.
- Fone de ouvido com ímã para facilitar a suspensão.
- Áudio Full Duplex.
- Privacidade na conversa.
- LED de status vermelho.
- Tela tátil capacitiva e panorâmica (tamanho 4,3" e formato 16:9). Resolução 480 x 272 pixels.
- Faça ligações para residências, painéis de rua ou portarias.
- Veja o vídeo ao selecionar um painel para conectar ( **ligação automática** ).
- **Troca de câmera** durante a exibição da imagem.
- O concierge pode transferir a chamada para uma residência ou outro concierge.
- Receber chamadas de residências, painéis de rua ou outras centrais de portaria.
- Visualizar **vídeo ao receber uma chamada da placa de rua** (tanto em pré-visualização como em conversa).
- **Encaminhamento de chamadas para Celular/Tablet (App DuoxMe)** . Wifi como nos monitores DUOX PLUS.
- **Captura automática de imagens** (Photocaller).

- **Captura manual de imagens** .
- Comunicação entre duas casas através da portaria.
- Estabeleça ligação com os painéis de rua para abrir a Porta. Lista de painéis de rua de instalação seleccionáveis.
- Interface de usuário em 27 idiomas.
- 10 toques seleccionáveis.
- Duração da chamada 30 s.
- Você pode seleccionar o nível de volume para chamadas, conversas e som da tela sensível ao toque.
- Modo não perturbe (toque mudo). -
- Desativação do microfone do concierge durante a conversa (Mute).
- Registro de chamadas perdidas. Máximo 50 ligações de cada tipo (domicílios, botoneiras, centrais de portaria).
- Controle de brilho da tela.
- Seleção entre 3 modos de operação: Dia, Misto e Noite.
- Alguns menus de configuração têm acesso restrito por código PIN. Código diferente para instalador e zelador.
- Possibilidade de programação de terminais (monitores e telefones) da central de portaria.
- Configuração de horário inverno/verão com 3 opções: Europa, América ou manual. - Disponível no formato de 12h ou 24h. - 3 formatos de data diferentes: DD/MM/AAAA, MM/DD/AAAA, AAAA/MM/DD.
- Agenda para até 10 mil usuários habitacionais, 70 painéis de rua e 30 serviços de portaria. É possível pesquisar por nome.
- **Despejo de agenda do celular/tablet/PC/Mac (Webserver)** facilmente, carregando um arquivo com a agenda.
- Função de bloqueio de tela sensível ao toque para limpeza.
- Possibilidade de ligação de um extensor de chamadas (ref. 2040) ou de um activador de luzes e campainhas (ref. 2438) através dos terminais "-" e "A".
- Suporte de mesa incluído em aço inoxidável de alta qualidade e resistente à corrosão (AISI316L).
- **Receber chamadas Pânico** (Configuração como portaria em modo Pânico).

#### Detalhes Técnicos Adicionais

#### CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

- Cor preta.
- Material: ABS com proteção UV.
- DIMENSÕES 200 x 200 x 46 mm.
- Montagem de mesa (suporte em aço inoxidável de qualidade 316L). Inclinação de apoio: 60°

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potência: - 18-24 Vcc

#### Consumo:

- Suspensão (wi-fi ativo): 135 mA.
- Máximo: 300 mA.

- Temperatura operacional: [+5°C, +40°C] / [41°F, 104°F]
- Umidade operacional: [0%, 90%]

Tela de toque capacitiva:

- Tamanho 4,3"
- Formato 16:9
- Resolução: 480x272

Recursos de áudio e vídeo:

- Áudio/Vídeo digital DUOX PLUS.
- Tecnologia: sistema digital DUOX PLUS (2 fios não polarizados)
- Número de concierges por instalação: 10 na Entrada Geral / 10 por Bloco

## AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### CONEXÕES

- B, B: barramento DUOX PLUS.
- +A: ligação para dispositivos externos (extensor de chamada ref. 2040, activador de luzes e campainhas ref. 2438).
- -: negativo (referência elétrica).
- +12V: saída 12Vdc (não utilizado neste produto).
- P: conexão não usada neste produto.
- Extensão elétrica com conector RJ45 para facilitar a conexão/desconexão com o barramento DUOX PLUS.

Detalhes.

| Peso embalado do produto (kg) | Medidas de embalagem (cm) | Tecnologia de VP |
|-------------------------------|---------------------------|------------------|
| 2.13579                       | 26,5x21x17                | DUOX             |

Manuais

- 970308c GR DUOX PLUS Video Guard Unit REF 9424 V02\_25.pdf
- 970309E Manual Avanzado Conserjeria Duox Plus V04\_25.pdf
- 970309Eb Manual Avanzado Conserjeria Duox Plus V10\_26.pdf
- 970309I Manual Avanzado Conserjeria Duox Plus V04\_25.pdf
- 970309Ib Manual Avanzado Conserjeria Duox Plus V10\_26.pdf
- 970309O Manual Avanzado Conserjeria Duox Plus V04\_25.pdf
- 970309Ob Manual Avanzado Conserjeria Duox Plus V10\_26.pdf

Vista lateral



Vídeo do produto (url)

- <https://www.youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC36jxpVOYhkZqmaCSeYsmckE>