

Código do produto

F03450

TELEFONE iLOFT DUOX PLUS



Referência

3450

EAN

8424299034508

Descrição.

Descrição

O telefone iLOFT é um telefone compacto, extra plano que funciona em modo mãos-livres com o painel exterior. Tanto a chamada como o volume de conversação são ajustados de forma muito intuitiva através de um controlo da roda. Fabricado em plástico ABS resistente aos UV com um elegante acabamento mate para uma fácil limpeza. Montagem à superfície. Botões de pressão: Botão para activar/desactivar a comunicação com o painel exterior. Abertura de portas e chamada para o concierge (se disponível, pressione com o telefone em standby). Botão de funções adicionais: Relé de luz de escada, segunda abertura de porta ou portão, chamada de pânico, etc.

Sistema: DUOX PLUS (digital de 2 fios)

Detalhes Técnicos Adicionais

Nota: a partir da versão V44.15, o telemóvel é compatível com a placa CORA v01.03.003.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Tecnologia: DUOX PLUS (totalmente digital 2 fios não polarizados)

- Sistema de áudio/vídeo: áudio
- Montagem: Superfície
- Comunicação mãos-livres: Sim
- Comunicação push-to-talk opcional: Sim
- Cor do produto: Branco fosco
- Total de botões: 3
- Tipo de botões: Mecânico
- Número de LEDs para sinais luminosos: 3 (vermelho, verde e azul)

PROGRAMAÇÃO DE ENDEREÇO DE TERMINAL

- Do painel ou portaria: Sim
- Do painel através da campainha (sem entrar em casa): Sim

FUNÇÕES

- Chamada para central de concierge: Sim (a partir do botão de abertura da porta, em repouso)
- Autoignição: Sim (somente com placa nº 0 do próprio bloco)
- Função adicional F1: Sim (botão F1, envio negativo e/ou comando)
- Campainha diferenciada da chamada da placa de rua: Sim
- Conexão para dispositivos de chamada adicionais (extensão de chamada, activador de luzes e campainhas, relé, etc.): Sim (ref. 2040, ref. 2438, ref. 3467)
- Doormatic (função de abertura para profissionais, escritórios, clínicas, etc.): Sim (sinalização LED verde)

CONFIGURAÇÕES

- Seleção de toque: Sim (5)
- Controle de volume de chamada: Sim (por roda deslizante)
- Modo não perturbe: Sim (por roda deslizante) + sinalização LED vermelho
- Controle de volume de áudio durante a conversa: Sim (por roda deslizante)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dimensões do produto (horizontal x vertical x profundidade) 90 x 146,5 x 20
- Tempo para atender ou abrir a partir do momento da chamada: 30 s.
- Tempo máximo de conversa: 90 s.
- Privacidade de conversa: Sim
- Tensão de alimentação: 18-24 Vcc
- Consumo máximo de corrente: 3,6W
- Consumo em espera: 0,4 W

- Temperatura operacional (°C) [-5°C, +40°C]
- Umidade [0%, 90%][23°F, 106°F]
- Peso do produto (kg) 0,16
- Adaptador de linha incluído no terminal Sim (A, C, posição padrão OFF)
- Terminais de conexão Bin, Bin, Bout, Bout, -, A+, F1, T

Detalhes.

Peso embalado do produto (kg)	Medidas de embalagem (cm)	Tecnologia de VP
0.169547	15x9,5x3,3	DUOX

Manuais

- 970113Ad_Man_Avanz_Telefono_iLOFT_DUOX_V07_21.pdf
- 970113Ed_Man_Avanz_Telefono_iLOFT_DUOX_V07_21.pdf
- 970113Fd_Man_Avanz_Telefono_iLOFT_DUOX_V07_21.pdf
- 970113Id_Man_Avanz_Telefono_iLOFT_DUOX_V07_21.pdf
- 970113Pd_Man_Avanz_Telefono_iLOFT_DUOX_V07_21.pdf
- 970114h_Telefono_iLOFT_Duox_Plus_V12_23.pdf
- 970146Fb Guia Usuario Telef iLOFT Duox Plus FRANCIA V04_20.pdf

Acessórios



F05636

SUPORTE DE MESA TELEFONE iLOFT
VDS



F03388

TAMPA DECORATIVA UNIVERSAL



F03389

TAMPA DECORATIVA UNIVERSAL
LARGE