



Código do produto

F55260

MARINE CONNECT DUOX PLUS DIGITAL ST3+

Referência

55260

EAN

8424299552606

Descrição.

Descrição

PLACA MARINHA COM AMPLIFICADOR DUOX PLUS CONNECT

Inclui o **módulo amplificador DUOX PLUS CONNECT** e o **módulo CONNECT**. Esses 2 módulos permitem que a instalação seja conectada via 4G.

Ela é instalada como qualquer outra placa, sem necessidade de ativação.

A placa CONNECT permite o uso do desvio de chamadas nos apartamentos do edifício, independentemente do terminal de apartamento instalado.

- Em residências de áudio pode ser utilizado com a referência telefônica CONNECT 34440, 34520 ou 34500.
- Em video homes pode ser utilizado com monitores não WiFi referências 9445, 9455, 9448, 9458, 9468, 9478

O serviço de encaminhamento de chamadas é oferecido em um modelo de assinatura. Existem planos pagos e gratuitos.

SEM CUSTO ADICIONAL

- Solução de conectividade acessível a todos, já que a conexão 4G não acarreta custos adicionais para a comunidade de vizinhos.

O MELHOR SERVIÇO PREDITIVO

- Graças à conectividade da placa CONNECT®, o instalador poderá detectar incidentes remotos com antecedência.

MÁXIMA PROTEÇÃO DE PRIVACIDADE

- Na FERMAX, valorizamos a segurança e a privacidade. Todas as comunicações através do sistema CONNECT® são realizadas em estrita conformidade com a lei de proteção de dados.

UMA ENTRADA INTELIGENTE...UMA CASA CONECTADA

- Dependendo de suas necessidades, cada morador pode escolher entre duas opções para usufruir do serviço de encaminhamento de chamadas para celular.

MyCONNECT - UMA INSTALAÇÃO MONITORADA

MyCONNECT é um portal web que permite gerenciar remotamente instalações DUOX PLUS feitas com uma placa CONNECT®.

É uma nova ferramenta para o instalador que irá evoluir e abrir um mundo de possibilidades, oferecendo novas funcionalidades para a gestão remota das suas comunidades graças à conectividade da instalação e à potência da tecnologia DUOX PLUS.

Sua instalação está sempre atualizada graças às atualizações automáticas de firmware.

Vantagens

- Inventário de instalações com identificação CONNECT® e geolocalização.
- Acesso a cada instalação e consulta dos detalhes do material instalado.
- Acesso restrito protegido por nome de usuário e senha.
- Acesso remoto de qualquer lugar e dispositivo usando um navegador da web.
- Fácil registro das instalações feitas através da simples leitura do código do amplificador com a câmera do celular.
- Economia em custos de deslocamento por poder detectar remotamente a causa do incidente, aumentando a satisfação das comunidades e usuários.

Placa Marinha.

MARINE é o painel antivandalismo da Fermax. É feito de aço inoxidável com 2,5 mm de espessura. Aço tipo AISI 316L.

Marine é a escolha perfeita para instalação em locais com condições climáticas extremas ou em ambientes perigosos, climas úmidos ou corrosivos.

As placas marítimas não incluem a caixa de montagem embutida ou de superfície. Isso deve ser solicitado separadamente. As placas de superfície incluem viseira protetora.

É possível combinar duas ou mais placas, desde que sejam da mesma série. Para um encaixe perfeito, foi utilizado um conjunto de espaçadores ref. 2289 para cada duas placas instaladas entre suas caixas embutidas.

Cor aço.

Instalados nas entradas dos edifícios, eles permitem a comunicação com as residências, abertura de portas, chamada de porteiro, etc.

Inclui uma câmera GRANDE ANGULAR COLORIDA com iluminação integrada e um sistema de regulação de foco da câmera. O ajuste da imagem da câmera pode ser feito no menu do visor.

Display gráfico de 3,5" em quadros digitais:

- Ativação por sensores de presença.
- Diretório eletrônico de moradores. Permite a busca e visualização da lista de vizinhos (diretório eletrônico).
- Configuração de menu pelo teclado.
- Os botões de navegação também permitem que você navegue pelo menu de programação.
- Pictogramas informativos (OneToOne) do status da comunicação (chamando, em comunicação, porta aberta, canal ocupado).
- Enviando imagens, logotipos e mensagens personalizadas.
- A chamada para o domicílio pode ser feita de duas formas:
 - inserindo o código correspondente atribuído à casa + a tecla "campainha".
 - pesquisando no diretório eletrônico do usuário (botões de navegação) e uma vez encontrado pressionando a tecla "sino".
- Possibilidade de chamada alfanumérica para o domicílio.

Teclado:

- O teclado de metal é feito de zamak. Possui luz de fundo permanente.
- A porta pode ser aberta através do teclado digitando um código PIN previamente programado. O número de usuários/códigos diferentes no DUOX PLUS é 10.000.

Sistema: DUOX PLUS (2 fios digitais)"

Detalhes Técnicos Adicionais

IP65 IK09

Vídeo:

- Sensor: CMOS colorido de 1/3".
- Iluminação externa mínima: 0 lux. Como possui LEDs, não é necessária iluminação adicional.
- S/N >45dB.
- Taxa de quadros 25 fps.
- Codec de vídeo: H264 Highline Profile
- Íris automática.
- BLC automático.
- Ângulo de visão 125° horizontal, 85° vertical.
- Correção olho de peixe.
- Visão noturna colorida através de LEDs brancos.
- Zoom digital Pan & Tilt.
- Resolução da câmera: 720p (1080 x 720) (HD)
- Resolução de vídeo no monitor:
 - Vídeo Premium (padrão em monitores de 7"): 720 x 480
 - Vídeo padrão: 368 x 288

Detalhes.

Peso embalado do produto (kg)	Medidas de embalagem (cm)	Tecnologia de VP
2.131013	8,2x49,6x16,4	DUOX

Manuais

- 970296d Placa Amplif DUOX PLUS Connect V04_26.pdf
- 97737b Limpieza Placas Marine V10_24.pdf
- 97869Eh_DISPLAY_SKYLINE_DUOX_PLUS_V01_24.pdf

Declaração de conformidade

- DOCF55260PT.pdf